Profec Absperrklappe Sphäroguss (GGG40) Epoxybeschichtung DN65 DIN Flansch 10bar DN65 Blau PN6/10/16 Typ 601 Scheibe Edelstahl 316 (0401866)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Тур	601
Werkstoff	Sphäroguss (GGG40)
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Temperguss
Material Klappe	Edelstahl 304
Material Spindel	Edelstahl 316
Material Sitz	EPDM
Material Gehäuse	Sphäroguss (GGG40)
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	DIN Flansch
DIN Norm	DIN 2501
Flansch	PN6/10/16
Temperaturbereich	0°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar



Maß	DN65
DN	65
Breite	45 mm
Höhe	300 mm
Torque	12 Nm

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3202 k1, iso 5752
W-1	45 mm
PCD	130/145 mm
Ct-1	202 mm
R	260 mm
W-2	90 mm





Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

