

DAB Tauchpumpe Edelstahl 304 2" Innengewinde 3,44A 400VAC Edelstahl Typ Feka VS 1200 T-NA (7030953)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------|
| Farbe | Edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
| Material Laufrad 1 | Edelstahl 304 |
| Anschluss | Innengewinde |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Druck | 2 " |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Typ | Feka VS 1200 T-NA |
| Leistung | 1,6 PS |
| Max. Förderhöhe | 14 M |
| Maß | 2" |
| Schwimmer | Nein |



Spannung 400VAC

Leistung 1.2 kW

Ampere 3,44 A

Max Durchfluss 30 m³/h

BEP Kapazität 21.4

BEP Förderhöhe 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

ABMESSUNGEN

Cb-1 98 mm

Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "





PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme