Profec Keilflachschieber Gußeisen GG 25 DN100 DIN Flansch 10bar DN100 Schwarz PN10/16 Typ 200/N (7036473)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Schwarz
Тур	200/N
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Sitz	Messing
Material Gehäuse	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	Metall
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	100 °C
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN100



Flansch	PN10/16	
Lochkreis	180 mm	
Löcher	8	

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3352/2c/f4
L	190 mm
L	190 mm
PCD	180 mm
Ct-1	353 mm
R	200 mm





PRODUKTINFORMATIONEN

Metallisch dichtender Keilflachschieber, nicht steigende Spindel.

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0 info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

