

**Rain Bird Magnetventil
glasfaserverstärktes Nylon 1
1/2" Innengewinde 13.8bar
24VAC Schwarz Typ PESB
(7021687)**



RAIN BIRD



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PESB
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	13.8 bar
Max. Temp.	66 °C
Kapazität	550 L/Min
Maß	1 1/2"
Spannung	24VAC
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1.4 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.

Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler



REBER
Bewässerungssysteme

kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme