

**Norsup Poolpumpe mit  
variabler Drehzahl 2" x 1 1/2"  
Innengewinde 230VAC  
Weiß/BSchwarz Typ Evo Pro  
with Modbus 1,5PS (7035201)**



 **NORSUP 4 YEARS WARRANTY**



**REBER**  
Bewässerungssysteme



# PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgestattet mit einer integrierten Steuerung, kann diese Pumpe individuell auf Ihre Bedürfnisse programmiert werden. Mit der Timerfunktion ist es möglich, bis zu fünf verschiedene Geschwindigkeiten zu bestimmten Tageszeiten einzustellen. Darüber hinaus verfügt die Pumpe über eine Skimmerfunktion, mit der ein Intervall programmiert werden kann, in dem die Pumpe für kurze Zeit mit hoher Geschwindigkeit läuft (z. B. alle drei Stunden für fünf Minuten bei 3000 U/min), um alle Verunreinigungen von der Wasseroberfläche zu entfernen. Der Betrieb mit einer externen Schwimmbadsteuerung über das integrierte Steuerkabel ist ebenfalls möglich. Dank des drehzahlgeregelten Motors kann die Pumpe sehr leise betrieben werden. Die Pumpe kann an bestehende Anschlüsse von Pumpen der folgenden Modelle installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime usw.

Merkmale:

- Timer mit 5 Geschwindigkeits\*Tageseinstellungen möglich
- Skimmerfunktion zur Reinigung der Wasseroberfläche
- Steuerkabel für externe Steuerung
- Bis zu 24 m<sup>3</sup> (bei 8m H [m])
- Anschlüsse: 1,5"/ 2" Innengewinde
- Salzwasserbeständigkeit: bis zu 0,4% (4 g / l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutzart: IP55
- Schaft: Edelstahl 316
- Deutscher "high spec" Motor
- Einphasenmotor mit Wärmeschutz
- Inklusive Werkzeug zum Öffnen des Siebdeckels
- Permanentmagnet\*Motor
- 4 Jahre Garantie

Empfohlener Pumpenanschluss:

50 mm x 1,5" Art\*Nr: 0100432

63 mm x 2" Art\*Nr: 0100433



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme