

**Flachschlauch PE 76 mm 2bar
1/2" Weiß 50cm 100m Typ with
start connector (7036187)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	with start connector
Werkstoff	PE
Länge	100 m
Temperaturbereich	-20°C - 70°C
Gewicht	270 g/m
Innendurchmesser	3 "
Arbeitsdruck	2 bar
Wandstärke	1,35 mm
Maß	76 mm
Innen ø	76 mm
Entleerung	1/2 "
Bohrabstand	50 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Innovativer Flachslauch aus Polyethylen mit eingearbeiteten Kupplungen. Die eingearbeiteten Kupplungen reduzieren die Arbeitskosten und ermöglichen eine schnelle Installation. Starke Konstruktion durch 3-lagige Polyethylenschläuche und eingeschweißte



REBER
Bewässerungssysteme

Abgänge. Temperaturbereich: -20°C bis 70°C. (über 45°C sinkt der Arbeitsdruck) Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für andere Durchmesser oder kundenspezifische Abmessungen.

Generiert am: 11.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme