

# **Flachschlauch PE 76 mm 2bar 1/2" Weiß 50cm 100m Typ with start connector (7036187)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	with start connector
Werkstoff	PE
Länge	100 m
Temperaturbereich	-20°C - 70°C
Gewicht	270 g/m
Innendurchmesser	3 "
Arbeitsdruck	2 bar
Wandstärke	1,35 mm
Maß	76 mm
Innen ø	76 mm
Entleerung	1/2 "
Bohrabstand	50 cm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Innovativer Flachschlauch aus Polyethylen mit eingearbeiteten Kupplungen. Die eingearbeiteten Kupplungen reduzieren die Arbeitskosten und ermöglichen eine schnelle Installation. Starke Konstruktion durch 3-lagige Polyethylenschläuche und eingeschweißte



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Abgänge. Temperaturbereich: -20°C bis 70°C. (über 45°C sinkt der Arbeitsdruck) Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für andere Durchmesser oder kundenspezifische Abmessungen.

## Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme