

DAB Kreiselpumpe Edelstahl 1"
Innengewinde 8bar 5,1A
230VAC Edelstahl
selbstansaugend Typ Garden
Inox 102 M (7033382)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Pumpengehäuse	Edelstahl
Material Laufrad 1	Technopolymer
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
BEP Förderhöhe	54
Typ	Garden Inox 102 M
Maß	1"
Leistung	0.75 kW



REBER
Bewässerungssysteme

Förderhöhe	53,8
------------	------

Ampere	5,1 A
--------	-------

Max Durchfluss	3.6 m ³ /h
----------------	-----------------------

ABMESSUNGEN

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	122 mm
------	--------

G-1	111 mm
-----	--------

H	268 mm
---	--------

H	240 mm
---	--------

L	444 mm
---	--------

L	444 mm
---	--------

Mr	207 mm
----	--------

O	9 mm
---	------

W	174 mm
---	--------


W-1	174 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----




REBER
Bewässerungssysteme



Generiert am: 14.03.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme