Profec Bundbuchse PVC-U 50 mm Klebemuffe 16bar DN40 Grau PN16 WRAS (0110902)







TECHNISCHE DATEN

WerkstoffPVC-UZulassungWRASMaterial GehäusePVC-UMaterial DichtungEPDMAnschlussKlebemuffeMaß50 mmVerpackung150 St.DN40FlanschPN16
Material GehäusePVC-UMaterial DichtungEPDMAnschlussKlebemuffeMaß50 mmVerpackung150 St.DN40FlanschPN16
Material DichtungEPDMAnschlussKlebemuffeMaß50 mmVerpackung150 St.DN40FlanschPN16
Anschluss Klebemuffe Maß 50 mm Verpackung 150 St. DN 40 Flansch PN16
Maß 50 mm Verpackung 150 St. DN 40 Flansch PN16
Verpackung 150 St. DN 40 Flansch PN16
DN 40 Flansch PN16
Flansch PN16
Außen ø 61 mm
Gewicht 0.059 kg
Dicke 8 mm
Arbeitsdruck 16 bar
Lochkreis 61 mm

ABMESSUNGEN



L	34 mm
L	35 mm
Т	8 mm
Lb	34 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	50 mm
ØDo-1	61 mm
ØDo-2	61 mm
Db	73 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Neben den Anschlussmaßen für das Rohr (Außen-Ø) werden zudem die Lochkreise des Losflansches sowie das Außenmaß der Bundbuchse angegeben. Bei den Losflanschen findet sich das Lochkreismaß in der Spalte "Lochkreis (mm)", während bei den Bundbuchsen das Außenmaß in der Spalte "Außen-Ø" ausgewiesen ist.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0



info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

