

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 10bar 0,01A
15m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ
Woltman waagerecht mit
Pulsoption (7019374)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC/FX

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Pulse 100 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

Spannung 24V

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 25 m³/h

Kapazität Qmax 30 m³/h

Kapazität Qn 15 m³/h

Maß DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 0.5 m³/St



Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 31.3 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.0002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 "

Lochkreis 125 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 200

H 261 mm

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme