

# Norsup Automatisches dosiersystem Typ V2 (7030958)



  
NORSUP



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	V2
Max. Poolvol.	100 m <sup>3</sup>

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das automatische Dosiersystem von Norsup ist ideal für alle privaten Schwimmbecken bis zu 100 m<sup>3</sup>. Es ist einfach zu installieren und umfasst pH- und ORP-Sonden, ein Plug & Play-Kit und einen Temperatursensor. Eine intelligente, benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle zeigt Wassertemperatur, pH-Wert und Chlorgehalt an. Das System bietet außerdem eine pH- und ORP-Kalibrierung, einen Boost-Modus für eine längere Chlordosierung und einen Low-Modus zur Anpassung der Chlordosierung an den Betrieb der Schwimmbadabdeckung. Es ist eine großartige Kombination mit NorsupOne für drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität.

Merkmale:

- Hervorragende Kombination mit NorsupOne für drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität
- Glassonde für PH und ORP
- PH-Kontrolle einstellbar von 6,9 bis 7,6
- Redox-Kalibrierung, Sollwert und Alarm
- Einstellung der Chlorkonzentration und Einspritzgrenze 200mV - 900mV
- Echtzeitähler der injizierten Menge seit dem Einschalten
- Anzeige von Warnungen und Alarmen
- Diagnoseprogramm und Ereignisspeicher für einfache Wartung
- Inklusive Erdungsanschluss und Durchflussschalter

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme