IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 1,4ltr/h 30cm Schwarz 25m Typ Non PC (7006233)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Non PC
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	2 bar
Wandstärke	46 mil
Wandstärke	1,15 mm
Kapazität	1,4 ltr/h
Maß	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/idit-tropfschlauch-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130micron-1-4ltr-h-30cm-schwarz-25m-typ-non-pc-7006233
Länge	25 m
Innen ø	13,7 mm
Max. Länge	84 m
Tropferabstand	30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 01.11.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme