

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1ltr/h  
50cm Schwarz 400m Typ PC  
Inline (7020714)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PC Inline

Werkstoff PE

Kapazität 1,1 ltr/h

Länge 400 m

Innen ø 14 mm

Öffnungsdruck 0,5 bar

Arbeitsdruck 3,5 bar

Empf. Druck 0,5 - 3,5 bar

Wandstärke 1,0 mm

Maß 16 mm

Max. Länge 280 m

Tropferabstand 50 cm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohren weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfers mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumarten uvm.

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

**Generiert am: 25.05.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme