

Profec Schmutzfänger
Gußeisen GG 25
Epoxybeschichtung DN80 DIN
Flansch 16bar 1500micron
Edelstahl 304 Blau PN10/16
(0410747)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material Bolzen	Stahl
Filterung	1500 micron
Material (Deckel)	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	graphite
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN10/16
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	DN80
Länge	310 mm
Außen ø	200 mm
Gewicht	16 kg
Lochkreis	160 mm
Löcher	8



ABMESSUNGEN

PCD	160 mm
-----	--------

∅ Loch	19 mm
--------	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Baulänge: DIN 3202-F

Sieb: Edelstahl 304

Flansch: nach DIN 2501

Schrauben: Stahl

Entleerungsschraube: Messing

Dichtung: Graphit

Betriebstemperatur: Max. + 120° C

Mit Ablaufanschluss 1/2" IG

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme