

# Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar DN25 Grau Typ Safe 600 (0112103)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	32 mm
DN	25



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# ABMESSUNGEN

Lb 126 mm


$\varnothing$ Di-1 32 mm

$\varnothing$ Di-2 32 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

$\varnothing$ Df 25 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme