

# Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar DN25 Grau Typ Safe 600 (0112103)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ Safe 600

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Gehäusekonstruktion 3-teilig

Material Kugel PVC-U

Material Spindel PVC-U

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung hytrel/EPDM

Anschluss Klebemuffe

Max. Temperatur 60 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C  
(kontinuierlich)

Arbeitsdruck 16 bar

Maß 32 mm



DN

25

## ABMESSUNGEN

Ct-1

71 mm

Lb

126 mm

R

54 mm

ØDf


25 mm

ØDi-1

32 mm

ØDi-2

32 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 17.04.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme