# Flotide Filtersatz PE 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2bar 230VAC Grau Typ FSP500-6W (7024686)








## **TECHNISCHE DATEN**


Farbe	Grau
Werkstoff	PE
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Temp.	40 °C
Тур	FSP500-6W
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	500 mm
Gewicht	27.8 kg
Sandmenge	85 kg
Max Durchfluss	12 m <sup>3</sup> /h
Pumpe	SS075
Max. Poolvol.	60 m <sup>3</sup>

## **ABMESSUNGEN**



B Zoll	20
A	760 mm
В	724 mm





#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Filtertank aus blasgeformtem Polyethylen mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite und einer Kreiselpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

#### Funktionen:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Mehrwegeventil

#### **Generiert am: 07.10.2025**

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal



32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

