


Itap Kugelhahn Messing Verchromt 3/8" Außengewinde x Innengewinde 50bar DVGW Typ 377 lead-free (7047429)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	377
-----	-----

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Oberflächenbehandlung	Verchromt
-----------------------	-----------

Zulassung	DVGW
-----------	------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Grün
-------------	------

Material Hebel/Griff	Stahl
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Kugel	Messing hart verchromt
----------------	------------------------

Material Gehäuse	messing DIN50930-6 CW617
------------------	--------------------------

Material Dichtung	PTFE
-------------------	------

Anschluss	Außengewinde x Innengewinde
-----------	-----------------------------

Typ	lead-free
-----	-----------

Max. Temperatur	150 °C
-----------------	--------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
---	--------

Durchgang	full
-----------	------



REBER
Bewässerungssysteme

Maß

3/8"

Arbeitsdruck

50 bar

ABMESSUNGEN

ØDf

10 mm

Generiert am: 06.07.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme