

# Profec Manometer 63 mm Außengewinde 0 - 160bar Typ Glyzeringefüllt Unten 1/4" (0859937)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                    |   |
|--------------------|---|
| Typ                | Glyzeringefüllt                                       |
| Rohrfeder          | Kupferlegierung bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar |
| Material Schauglas | Polycarbonat  |
| Anschlussnippel    | Messing   |
| Material Gehäuse   | Edelstahl   |
| Anschlussart       | Unten   |
| Anschluss          | Außengewinde  |
| Anschluss          | 1/4 "   |
| Genauigkeit        | 1.6 %   |
| Gehäuse            | 63 mm   |
| Scale psi          | 0,0 - 2400 psi  |
| Anzeigebereich     | 0 - 160 bar   |
| Scale              | 0 - 160,0 bar   |

**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland



**REBER**  
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme