

Profec Kugelhahn PVC-U 1/2" Innengewinde 10bar DN15 Grau Typ Safe 550 (0112150)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 550
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	1/2"
DN	15



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Lb 64 mm


\varnothing Di-1 1/2 "

\varnothing Di-2 1/2 "

Ct-1 46 mm

R 35 mm

\varnothing Df 15 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme