NaanDan Kreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde Braun Typ Super 10 FR
(7020997)

NaanDan
by Rivulis

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	Super 10 FR
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Außengewinde
Strahlanstieg	25 °
Empf. Druck	3 -5 bar
Farbe	Braun
Capacity 3bar	0,32 m^3/h
Capacity 4bar	0,32 m^3/h
Capacity 5bar	0,32 m^3/h
Maß	1/2"
Max diameter	19 m
Radius 3bar	9,5 m
Radius 4bar	9,5 m
Radius 5bar	9,5 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3,0 - 5,0	0,32	17	3,0 - 5,0	0,36	18	3,0 - 5,0	0,45	20	3,0 - 5,0	0,55	20	3,0 - 5,0	0,67	20,5

REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Sprinkler mit extra Reichweite, kugelgelagert.
Anwendungen: Feldfrüchte, Gewächshäuser.
Für Abstände bis 12 m
Kompaktes, robustes, geschlossenes und geschütztes Kugelsystem
Bajonettdüse für einfachen Wechsel
Optionaler Durchflussregler (F.R.)
Hohe Wasserverteilung
Braune Düse nur für die Blendenschutz geeignet
Die durchflussgeregelte Version liefert den gleichen Durchfluss bei einem Druck von 3,0 - 5,0 bar

Generiert am: 05.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme