

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 16bar 15m³/h Blau
LXLC(R) Typ Woltman
waagerecht (0892520)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC(R)

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

MaximumReadingCapacity 999.999

Temperaturbereich 0°C - 40°C

Arbeitsdruck 16 bar

Kapazität 25 m³/h

Kapazität Qmax 30 m³/h

Kapazität Qn 15 m³/h

Maß DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 0.5 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 31.3 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.0002

Länge 200 mm

Durchmesser 2 "

Lochkreis 125 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 200

H 261 mm

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme