

**Flotide Schwimmbadpumpe 50
mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 2,5A 230VAC
Schwarz Typ SC050 UK plug UK
plug 0,5PS (7030254)**



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Typ	UK plug
Länge	600 mm
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	240 mm
Höhe	370 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IPX5
Max Druck	3,5 bar
Typ	SC050
Kapazität	12 m ³ /h
Leistung	0,5 PS
Max. Förderhöhe	6 M



Maß 50 mm / 1 1/2"

Gewicht 10.4 kg

Leistung 0.38 kW

Ampere 2,5 A

Lärm 60 dB

BEP Kapazität 11



BEP Förderhöhe 4.5

ABMESSUNGEN

A 600 mm

B 240 mm

C 370 mm



PRODUKTINFORMATIONEN



REBER
Bewässerungssysteme

Diese Pumpe ist für mittelgroße, private Schwimmbäder ausgelegt. Sie hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist laufruhig.

Merkmale:

- Anschluss: Metrisch/Imperial Klebemuffe
- Transparenter Deckel für einfache Kontrolle
- Lagerung NSK
- Isolierung: Klasse B
- IP55-Schutz
- Eingebauter Thermoschutz
- Geliefert inklusive Übergangverschraubungen von imperial auf metrisch
- Mit UK 3-pin Stecker

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme