Profec Regenwasser Versorgungsmanager 4bar Schwarz DVGW Typ Mono rain basic inkl. selbstansaugender Pumpe und Druckschalter (7036640)

PROFEC

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Max. Temperatur	50 °C
Förderhöhe	42,5
Typ	Mono rain basic
Typ	inkl. selbstansaugender Pumpe und Druckschalter
Max Durchfluss	4.8 m^3/h
Arbeitsdruck	4 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Komplette und anschlussfreundliche Lösung für die bedarfsgerechte Nachspeisung von Trinkwasser in das Verbrauchernetz bei nicht gefülltem Regenwasserspeicher. Die Anlage entspricht der DIN 1988 / EN 1717 und hat eine Nachspeisemenge von 60 l/min (bei 4,5 bar), inklusive 20m-Sensor. Außerdem verfügt sie über eine Druckerhöhungsfunktion für optimale Leistung.

Generiert am: 07.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme

http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme