

**Bermad Magnetventil  
glasfaserverstärktes Nylon 3/4"  
Innengewinde 10bar 24VAC  
Schwarz Typ 200 Ohne flow  
control (7033089)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	200
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirect solenoid-operated
Material Membrane	NBR
Indirekte Funktion	ja
Material Sitz	NBR
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Typ	Ohne flow control
Min. Eingangsdruck	0.7 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	150 L/Min
Maß	3/4"



Spannung

24VAC

**Generiert am: 27.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme