

**DAB Hochleistungs-  
Zentrifugal-Poolpumpe PP  
glasfaserverstärkt DN100 DIN  
Flansch 9.6A 400VAC Schwarz  
Typ Europro 1000T (7043312)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP glasfaserverstärkt
Material Laufrad 1	Noryl
Material (Deckel)	PP glasfaserverstärkt
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	DIN Flansch
Spannung	400VAC
Max. Temperatur	40 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP55
Motor RPM	1450
Typ	Europro 1000T
Kapazität	170 m <sup>3</sup> /h
Leistung	10 PS





Maß DN100

Gewicht 76 kg

Leistung 7.5 kW

Förderhöhe 17.6

Ampere 9.6 A



## PRODUKTINFORMATIONEN

Hochleistungsfähige selbstansaugende elektrische Kreiselpumpe mit integriertem Hochleistungsvorfilter. Motor vollständig vom Wasser isoliert. Extrem leise und äußerst zuverlässig, entwickelt für die Wasserzirkulation und -filterung in großen Schwimmbad-Filteranlagen. Dank der mechanischen Dichtung aus AISI 316 eignen sie sich auch für spezielle Anwendungen zur Zirkulation von Meerwasser.

**Generiert am: 14.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme