DAB Hochleistungs-Zentrifugal-Poolpumpe PP glasfaserverstärkt DN100 DIN Flansch 9.6A 400VAC Schwarz Typ Europro 1000T (7043312)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP glasfaserverstärkt
Material Laufrad 1	Noryl
Material (Deckel)	PP glasfaserverstärkt
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	DIN Flansch
Spannung	400VAC
Max. Temperatur	40 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP55
Motor RPM	1450
Тур	Europro 1000T
Kapazität	170 m ³ /h
Leistung	10 PS



Maß	DN100
Gewicht	76 kg
Leistung	7.5 kW
Förderhöhe	17.6
Ampere	9.6 A



Hochleistungsfähige selbstansaugende elektrische Kreiselpumpe mit integriertem Hochleistungsvorfilter. Motor vollständig vom Wasser isoliert. Extrem leise und äußerst zuverlässig, entwickelt für die Wasserzirkulation und -filterung in großen Schwimmbad-Filtersystemen. Dank der mechanischen Dichtung aus AISI 316 eignen sie sich auch für spezielle Anwendungen zur Zirkulation von Meerwasser.

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

