

**DAB Mehrstufige  
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"  
Innengewinde 5,3A 230VAC  
Grün selbstansaugend Typ  
EUROINOX 30/80M (7030923)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	35 °C
Breite	174 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Höhe	203 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	EUROINOX 30/80M
Leistung	1,1 PS



Max. Förderhöhe	47 M
Maß	1"
Länge	458 mm
Spannung	230VAC
Gewicht	14.8 kg
Leistung	0.8 kW
Max Durchfluss	7.2 m <sup>3</sup> /h
BEP Kapazität	5.4
BEP Förderhöhe	27.1
Packungsgröße L/B/H	480 x 212 x 265 mm

## ABMESSUNGEN



Cb-1	143 mm
Cl-1	166 mm
G-1	111 mm
H-1	203 mm
L	458 mm
Mr	241 mm
O	9 mm



W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: feststehend oder tragbar in horizontaler Lage.

Lieferung ohne Kabel, die Installation sollte von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme