NaanDan Tropfer Kunststoff 4/7 mm Einsteck x Tülle 1,3ltr/h Grau/Grün Typ Click Tif, PC (7026014)



NaanDan by Rivulis



TECHNISCHE DATEN

| Тур | Click Tif, PC |
|---------------|------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anschluss | Einsteck x Tülle |
| Öffnungsdruck | 0,8 - 0,3 bar |
| Empf. Druck | 1 - 4 bar |
| Farbe | Grau/Grün |
| Kapazität | 1,3 ltr/h |
| Maß | 4/7 mm |

PRODUKTINFORMATIONEN

Click Tif PC (Druckkompensiert). Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar. Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar. Mindestdruck am Leitungsende: 0,5 bar. Eine Länge von mehr als 800 m wird nicht empfohlen. Empfohlene Filtration: 130 Mikron. Zum Einbau in PE40-Rohr, 3mm Loch stanzen. Herstellungskoeffizient Variation (CV): 3%. Anwendung: Idealer Tropfer für Ernten in unebenem Gelände, in denen Druckunterschiede zu groß sind und die Verwendung des CNL-Typs aufgrund seines Öffnungs- / Schließdruckbereichs nicht möglich ist. Der PC-Typ öffnet bei niedrigerem Druck und bleibt bei höherem Druck geöffnet.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal



Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0 info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

