

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung
PVC-U 20 mm Klebemuffe
10bar DN15 Grau Typ L-
Bohrung Seitlich (0111641)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ L-Bohrung

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung PTFE/EPDM

Kugelbohrung L-Bohrung

Anschlussart Seitlich

Anschluss Klebemuffe

Temperaturbereich 0°C - 60°C

Arbeitsdruck 10 bar

Maß 20 mm

DN 15

ABMESSUNGEN



Ct-1 56 mm


Lb 112 mm

R 85 mm

$\varnothing D_f$ 15 mm

$\varnothing D_{i-1}$ 20 mm

$\varnothing D_{i-2}$ 20 mm



Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme