

DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 6,2A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JETINOX 112 Control D (7030931)



DAB
MAKING WATER EASY



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer A
Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Typ	JETINOX 112 Control D
Maß	1"
Leistung	0.75 kW
Förderhöhe	53,8



Ampere 6,2 A

Max Durchfluss 3.6 m³/h

BEP Kapazität 2.4

BEP Förderhöhe 39.2

PORlh 45.1

PORhh 35.1

PORlq 1.7

PORhq 2.9

ABMESSUNGEN

Cb-1 102.5 mm

Cb-1 144 mm

Cl-1 122 mm

Cr-1 89 mm

Ct-1 102.5 mm

G-1 111 mm

H 197 mm

H 197 mm

L 424 mm



L 440 mm

LM 409 mm




Mr 207 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 4,8 m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen
Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen.

Generiert am: 14.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme